

Ajouter, modifier ou supprimer un serveur z39.50

Fiche technique PMB n° 2.8.

Objectifs : Ajouter, modifier des serveurs qui seraient utiles pour récupérer des notices libres de droit correspondant au fonds du CDI ou supprimer des serveurs qui ne sont plus opérants dans la liste présente dans le logiciel.

Application utilisée : Administration

1. Ajouter ou modifier un serveur z39.50

Exemple 1 : Citédoc bibli

Base de l'enseignement catholique de Bretagne (notices libres de droits).

Cette base est visible sur <https://citedoc.bibli.fr/>

On peut ajouter un serveur pour récupérer les notices de cette base. Il faut avoir une base Bretagne pour récupérer l'intégralité de ces notices (champs personnalisables).

Administration / z39.50 / Serveurs ou **Administration / z39.50 / Serveurs/ Citédoc bibli**

Ajouter

Il faut alors compléter le profil :

Nom : Citédoc bibli

Utilisation : CATALOG

Base : citedoc

URL : **z3950.pmbpro.net**

Numero de port : 210

Format : UNIMARC

Fichier script de parametrage : func_bretagne.inc.php

pour modifier, cliquer sur le nom du serveur

L'URL du serveur Citédoc bibli a changé le 6 novembre 2020 !
Modifier le serveur Citédoc bibli, puis son URL en remplaçant z3950ct.pmbpro.net par z3950.pmbpro.net

Modifier le serveur

Nom

Utilisation

Base

URL

Numéro de port

Format

langue du format SUTRS

Utilisateur

Mot de passe

Fichier script de paramétrage de l'import Z39.50


Enregistrer

Exemple 2 : La Bibliothèque Nationale de France

Il y a quelques temps la récupération de notices par le serveur de la BNF donnait des signes cabalistiques pour les caractères accentués.

Administration / z39.50 / Serveurs / BN France

Si nécessaire, dans le champ Base vous remplacez : ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1456 par TOUT-UTF8




Modifier le serveur

Nom	BN France
Utilisation	CATALOG
Base	TOUT-UTF8
URL	z3950.bnf.fr

Exemple 3 : La base Viking de PMB Normandie

Administration / z39.50 / Serveurs > Ajouter

Renseignez les informations comme ci-dessous :



Nom	Viking
Utilisation	CATALOG
Base	pmb
URL	applications.ac-normandie.fr
Numéro de port	210
Format	UNIMARC
langue du format SUTRS	
Utilisateur	
Mot de passe	
Fichier script de paramétrage de l'import Z39.50	

2. Supprimer un serveur z39.50

Il y a par défaut une liste de serveurs dans PMB. Un certain nombre de ces profils ne sont plus disponibles pour des raisons diverses. Les recherches échouent.

Pour les supprimer :

Administration / z39.50 / Serveurs

Vous cliquez sur le serveur qui ne répond plus, par exemple la BM de Grenoble et Supprimer.

Modifier le serveur

Nom: BM Grenoble

Utilisation: CATALOG

Base: Z3950S

URL: www.bm-grenoble.fr

Numéro de port: 2100

Format: unimarc

Langue du format SUTRS:

Utilisateur:

Mot de passe:

Fichier script de paramétrage de l'import Z39.50:

Annuler Attributs Enregistrer Supprimer

Les serveurs qui ne donnent pas satisfaction dans la liste qui était proposée initialement dans PMB :

BM Grenoble - Z3950S	Univ. Reims SCD
BM Montréal - Z3950S	Univ. Valenciennes
BN Québec - IRIS	UTC Compiègne - ADVANCE
Polytechnique Montréal - ADVANCE	Univ Lyon 2 SCD - ouvrages : notices très succinctes.
Univ Laval (QC) - UNICORN	
Univ Lyon 2 Portail - CCI	

Annie Jézéquel
Véronique Le Tourneur
Natacha Dugas
Créée le 25 septembre 2006
Modifiée le 18 novembre 2024